



osmo®

2021

SOLS

NETTOYAGE/ENTRETIEN  
RÉNOVATION



J'ADORE LE BOIS. IL SENT  
BON ET EST AGRÉABLE AU  
TOUCHER

## BON À SAVOIR : ENTRETIEN DES SOLS À LA MAISON

Les sols en bois sont chauds, résistants et faciles à entretenir. Pour conserver ces propriétés exceptionnelles du bois dans le temps, traitez-les de préférence avec l'Huile-Cire d'Osmo. L'Huile-Cire repousse la poussière et offre une protection durable au bois. Elle permet également au bois de respirer et est agréable au toucher. Avec quelques gestes simples vous pouvez entretenir votre sol en bois sur plusieurs générations. Si nécessaire vous pouvez même re-huiler le sol, sans ponçage, et effectuer une rénovation partielle.

### > DÉPOUSSIÉRAGE

La poussière et les peluches peuvent être retirées facilement avec la serpillière verte du Set de Nettoyage Osmo. Il est adapté à tous les sols en bois.

### > NETTOYAGE

Avec la serpillière du Set de Nettoyage pour Sols, le nettoyage quotidien et l'entretien se font en quelques instants. Simplement diluer le Savon Fluide avec de l'eau et nettoyer le sol avec une serpillière humide. Le Savon Fluide contient des agents hydratants qui préservent la beauté de votre sol sur la durée. Évitez absolument les nettoyants agressifs.

### > NETTOYAGE INTENSE ET RAFRAÎCHISSEMENT

Pour éviter un ternissement de votre sol en bois, nettoyez-le soigneusement avec la Cire Spéciale de Nettoyage et d'Entretien. Votre sol conserve alors son magnifique aspect et devient encore plus résistant. Pour un nettoyage intensif nous conseillons le Nettoyant Intensif Osmo.

### > RESTAURATION ET RÉPARATION

Même avec un entretien optimal le sol aura des traces d'usure normales. Pas de problème : les sols traités avec l'Huile-Cire Osmo peuvent être rénovés et re-huilés facilement. Une rénovation partielle est également possible (page 13). Votre sol sera ensuite comme neuf. Dans certains cas, une couche d'entretien avec l'Huile d'Entretien suffit. Elle donnera la brillance souhaitée à la surface.



LES SOLS EN BOIS SONT  
UN BON INVESTISSEMENT.  
ET SONT SUPERBES.

## BON À SAVOIR : ENTRETIEN DES SOLS DANS LES ESPACES PUBLICS

Les sols en bois bien entretenus créent une atmosphère particulière - et sont très résistants. Les sols huilés repoussent la poussière et sont adaptés aux endroits publics et commerces. Les intervalles de nettoyage doivent être adaptés à l'intensité des passages.

### > NETTOYAGE RÉGULIER

Nettoyer les surfaces très fréquentées avec une serpillière humide. Ajoutez le Savon Fluide à l'eau de nettoyage. Évitez l'utilisation de nettoyeurs agressifs.

### > NETTOYAGE INTENSIF ET RAFRAÎCHISSEMENT

Rafraîchissez les sols en bois avec la Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage. Les intervalles de nettoyage dépendent de la fréquence de passage et peuvent si nécessaire être effectués avec le Nettoyeur Intensif.

### > RESTAURATION ET RÉPARATION

Pour conserver l'aspect et la valeur de votre sol en bois au fil des ans les surfaces usées doivent être re-traitées avec une Huile-Cire au bon moment. Nettoyez intensément la surface et appliquez une couche extrêmement fine d'Huile-Cire (page 10) ou utilisez l'Huile d'Entretien Osmo. La rénovation partielle est également possible, par exemple dans les endroits fortement fréquentés.

## NOTRE CONSEIL

Lorsqu'il s'agit de grandes surfaces, c'est une bonne idée de faire appel à un professionnel. Il est possible de faciliter le travail avec la FloorXcenter Osmo. Elle est adaptée au nettoyage et à l'entretien des sols huilés.



LA VIE EST TROP COURTE  
POUR UN MAUVAIS ENTRE-  
TIEN - FACILITEZ-LE.



## DÉPOUSSIÉRAGE

Un sol huilé repousse la poussière. Contrairement à d'autres types de sols, il n'est pas électrostatique et ne favorise pas la multiplication de microbes et allergènes. La poussière, les peluches ou poils d'animaux peuvent être retirés avec un aspirateur ou un balai. Le nettoyage est encore plus simple avec le Set de Nettoyage pour Sols. La serpillière verte a été spécialement conçue pour la poussière.

- > Rapide, silencieux et moindre consommation d'énergie : le nettoyage avec la serpillière
- > Le Set de Nettoyage pour les Sols contient une serpillière classique avec un connecteur pour le manche télescopique Osmo, une serpillière à poussière et un chiffon en microfibres



Superpad rectangulaire vert



Set de nettoyage pour sols



## DÉPOUSSIÉRAGE RÉGULIER

La fréquence de nettoyage des sols en bois dépend de l'intensité de la fréquentation. À la maison, une fois par semaine suffit en général ; pour les restaurants ou endroits très fréquentés, il est recommandé de nettoyer quotidiennement.

- > Pour un nettoyage humide avec le Set de Nettoyage pour Sols Osmo utilisez la serpillière en microfibres blanche
- > Une petite quantité de Savon Fluide dans l'eau de nettoyage retire la poussière et la saleté quotidienne. Grâce à ses huiles naturelles, il empêche le sol de se dessécher. Évitez les nettoyants agressifs
- > NOTE : utiliser une serpillière humide - pas rengorgée !  
Si nécessaire, sécher la surface après le nettoyage



Savon Fluide



Set de nettoyage pour sols



## NETTOYAGE INTENSIF ET RAFFRAÎCHISSEMENT

Les sols en bois ont de temps en temps besoin d'un rafraîchissement. Dans les habitations cela n'est généralement nécessaire qu'après quelques mois. La Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage est idéale pour de telles applications. La couche protectrice d'huiles et de cires est régénérée et votre sol conserve sa brillance particulière. Dans les endroits fortement fréquentés tels que les restaurants et commerces, utiliser l'Huile d'Entretien Osmo. Elle a été développée particulièrement pour ces surfaces. Les intervalles de nettoyage dépendent de l'usage. Un nettoyage avec le Nettoyant Intensif Osmo est conseillé pour les surfaces très sales avant de les rafraîchir.

- > La Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage Osmo nettoie et régénère en un produit
- > Également disponible en spray
- > Pour les sols huilés en blanc : Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage ou Huile d'Entretien en blanc transparent
- > Pour les grandes surfaces nous recommandons la machine de nettoyage FloorXcenter



Nettoyant intensif



Cire Spéciale  
d'Entretien et  
de Nettoyage



Spray Spécial  
d'Entretien et  
de Nettoyage



Set de Nettoyage  
pour Sols



## ENTRETIEN ET RE-HUILAGE

Parfois la vie laisse des traces, même sur des sols en bois parfaitement entretenus. Pas de panique. La surface protectrice des sols en bois huilés peut être rénovée à tout moment sans avoir besoin de retirer l'ancienne finition. C'est un énorme avantage comparé aux surfaces en bois laquées.

- > Nettoyer les sols consciencieusement avec le Nettoyant Intensif Osmo avant l'application.
- > Application manuelle : appliquer une couche extrêmement fine d'Huile-Cire avec une Brosse pour le sol Osmo ou un Rouleau en microfibres Osmo. Un traitement avec l'Huile d'Entretien Osmo est également possible
- > Application à la machine : utiliser la FloorXcenter pour un nettoyage intensif et l'application d'une Huile-Cire Osmo incolore. Pour les coins et arêtes difficiles à atteindre utilisez le Support de Pads articulé



Huile d'Entretien



Huile-Cire



Brosse pour le sol  
avec manche



Kit rouleau  
parquet



## LE SPÉCIALISTE PREND EN MAIN

Vous pouvez re-huiler votre sol en bois vous-même. Mais si vous n'avez pas le temps de le faire, n'attendez pas trop longtemps pour faire appel à un professionnel. Grâce à sa grande expérience, un professionnel peut effectuer ce travail rapidement et proprement. Cela est particulièrement le cas pour les rénovations partielles. De plus, si vous voulez changer la brillance ou rénover des sols teintés il est recommandé de faire appel à un spécialiste.



1. Poncer soigneusement la surface endommagée
2. Appliquer une fine couche d'Huile-Cire Osmo avec le rouleau en microfibres
3. Une fois sèche, appliquer une seconde couche très fine avec un chiffon en coton



## RÉNOVATION PARTIELLE DE LA SURFACE INCOLORE DES SOLS EN BOIS

Une rénovation partielle des sols huilés est possible. Par exemple les endroits très fréquentés peuvent être re-huilés sans avoir besoin de vider tout votre restaurant ou une pièce entière. Cela épargne beaucoup de temps. Étant donné que les Huiles-Cires Osmo ne forment pas de film lorsqu'elles sont appliquées proprement, même après plusieurs re-touches, aucun raccord n'est visible.

- > Poncer soigneusement la surface endommagée et retirer toutes les poussières
- > Appliquer une couche fine d'Huile-Cire homogène avec un rouleau en microfibres
- > Laisser sécher environ 8-10 heures
- > Une fois sèche appliquer une deuxième couche d'Huile-Cire avec un chiffon en coton

### REMARQUE

Plus d'informations sur nos produits auprès de votre revendeur Osmo ou en ligne sur [www.osmo.com](http://www.osmo.com).



## RÉNOVATION PARTIELLE DE LA SURFACE COLORÉE DES SOLS EN BOIS

Même les surfaces en bois teintées peuvent être rénovées et re-huilées partiellement - si elles sont traitées avec les produits Osmo. Pensez-donc à toujours noter la teinte ou le numéro de mélange pour des traitements ultérieurs. Pour avoir un résultat exactement de la même couleur, il est nécessaire de suivre certaines étapes et d'avoir une certaine expérience.

- > Poncer soigneusement la surface endommagée et retirer toutes les poussières
- > Appliquer une couche fine homogène d'Huile-Cire Colorée ou de la teinte mélangée avec un rouleau en microfibres et laisser sécher 24 heures
- > Une fois sèche appliquer une deuxième couche fine d'Huile-Cire et laisser sécher

### ASTUCE

Pour réparer les petits endommagements et rayures utiliser la Pâte de Rénovation d'Huile-Cire. Appliquer simplement la pâte du petit tube de 75 g sur la surface traitée avec une des Huiles-Cires Osmo.





## UN SET POUR PARER À TOUTES LES ÉVENTUALITÉS

Pour vous aider à trouver vos repères dans notre large assortiment, Osmo a rassemblé les produits d'entretien les plus importants dans un set - un kit universel contre les soucis !

Le Set de Nettoyage pour Sols Osmo contient le concentré Savon Fluide ainsi que la Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage Osmo qui sont nécessaires pour le rafraîchissement régulier des sols. Les instructions d'entretien incluses dans le set vous montrent comment obtenir un résultat optimal.

En plus de cela, nous avons également fait d'autres sets pour une application et un entretien optimaux. Consultez-les sur notre site Internet [www.osmo.com](http://www.osmo.com).



LA VIE EST TROP COURTE POUR  
UN MAUVAIS ENTRETIEN !

## LE MEILLEUR POUR LE BOIS

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur nos produits auprès de votre revendeur Osmo local ainsi qu'en ligne sur [www.osmo.com](http://www.osmo.com).



### SET DE NETTOYAGE POUR SOLS

Pour l'entretien des sols en bois, synthétique, carrelages et pierres naturelles. Contient un support de serpillière basique avec un raccord pour le manche télescopique Osmo, un chiffon à poussière, une serpillière microfibrés et un chiffon en fibres actives.



### SAVON FLUIDE

Concentré de nettoyage et d'entretien pour une utilisation régulière. Spécialement développé pour les sols traités aux Huiles-Cires Osmo.



### NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant efficace légèrement alcalin pour retirer les dépôts organiques et inorganiques des surfaces huilées et cirées pour éviter un ponçage.



### HUILE D'ENTRETIEN

L'Huile d'Entretien restaure les sols ternes et mats. En appliquant l'Huile d'Entretien à temps, le temps passé à poncer et rénover peut être évité.



### CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Incolore ou blanche transparente. Pour rafraîchir les sols ternes. Nettoie et régénère en même temps et nourrit le bois avec des cires dures naturelles.



### SPRAY SPÉCIAL D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage incolore en spray. Nettoie et régère en même temps, nourrit le bois avec des cires dures naturelles.



## HUILE-CIRE

Pour la rénovation complète ou partielle de sols en bois traités à l'Huile-Cire Osmo. Disponible en 4 degrés de brillance : 3011 brillante, 3032 satinée, 3065 semi-mate, 3062 mate.



## HUILE-CIRE ANTIDÉRAPANTE

Idéale pour les sols en bois en intérieur qui doivent être antidérapants.



## ECO'ROULEAU

Idéal pour les rouleaux usagés. L'excès de finition peut ainsi être retiré du rouleau et remis dans le pot.



## MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche télescopique en aluminium de haute qualité avec poignée SoftTouch et connexion Quick-Connect. Adaptable de 120 à 200 cm.



## PÂTE DE RÉNOVATION D'HUILE-CIRE

Mélange d'huile-cire incolore pour réparer les petites détériorations sur toutes les surfaces traitées à l'Huile-Cire. La pâte de rénovation d'Huile-Cire Osmo est à base d'huiles et cires végétales naturelles.



## SUPPORT DE PAD ARTICULÉ

Pour l'application manuelle des couches de fonds pour bois Osmo et pour l'entretien intensif des bords et angles. Adaptateur pour manche télescopique Osmo inclus.



## KIT ROULEAU PARQUET

Pour l'application manuelle des Huiles-Cires. Contient un bac avec grilles jetables (3 pces), un rouleau en fibres actives (250 mm de large), poignée adaptable au manche télescopique Osmo.



## BROSSE POUR LE SOL AVEC MANCHE

Grâce au manche ergonomique et adaptable au manche télescopique, elle est appropriée pour un traitement manuel des Huiles-Cires et Cires Déco. Disponible en 220 et 400 mm de large.



## SET D'ENTRETIEN POUR PARQUET

Le Set d'Entretien pour Parquets contient 1 litre de Savon Fluide, un spray de 0,4 litre de Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage, 3 chiffons d'application et un mode d'emploi complet pour l'entretien des sols en bois.



## FLOORXCENTER

Machine monodisque ergonomique et facile d'utilisation pour le nettoyage, la rénovation et la coloration des sols en bois huilés. Idéale pour les grandes surfaces et pour l'entretien à la machine des sols en bois.

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Téléphone +49 (0)2581/922-100  
Téléfax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.com](http://www.osmo.com)  
[info@osmo.com](mailto:info@osmo.com)

---

Votre revendeur Osmo :

